

SO.2520.7.2013.WD

Gdańsk, dnia 06.11.2013r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.**

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) w trybie **przetargu nieograniczonego**.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego (CPV: 30216110-0 – skanery komputerowe, 30231320-6 – monitory dotykowe, 30233141-1 – nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID), 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy, 48760000-3 – pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej, 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - I, II, III, IV, V część przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia:

I, II, III, V część przedmiotu zamówienia - w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy.

IV część przedmioty zamówienia – w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

1. *Warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania.*

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przedstawionych oświadczeń, metodą spełnia / nie spełnia,

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców nie spełniających warunków określonych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia, podpisanego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca musi złożyć podpisane przez siebie:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
- oświadczenie o członkostwie lub braku członkostwa w grupie kapitałowej, stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazywane są :
 - pocztą na adres:

**Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk**

- lub faxem na nr **058 302-04-99**,
- lub e-mail na adres **kancelaria@pup.gda.pl**.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku jest Wioletta Dąbrówka tel. 58 732-52-82 – Dział Organizacji i Informatyki.

VIII. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

- oferta musi zawierać:
 - a) wypełniony formularz oferty, stanowiący **załącznik nr 4** do SIWZ,
 - b) oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ,
- oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, w języku polskim,
- każda poprawka w ofercie musi być dokonana czytelnie i parafowana przez osobę, która podpisuje ofertę,
- formularz oferty musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu **wykonawcy**, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź osoby upoważnione przez ww., w tym przypadku do oferty musi zostać dołączony oryginał upoważnienia lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą upoważnienia,
- zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz załącznikami były podpisane i ponumerowane,
- nie dopuszcza się przeredagowywania treści formularza ofertowego,
- każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę,
- wykonawca ponosi wszelkie koszty, związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie, np. w zaklejonej kopercie,
- opakowanie musi zawierać napis **„Oferta na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego”** oraz nazwę i adres wykonawcy.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać na adres:

**Powiatowy Urząd Pracy
ul. 3 maja 9
80-802 Gdańsk,**

lub w siedzibie Zamawiającego w pok. 214, II piętro, termin składania ofert upływa dnia **15.11.2013r. do godz. 09.00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. 215, w dniu **15.11.2013r. o godz. 10.00.**

XI. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca przedstawia **łącną cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) w PLN (do dwóch miejsc po przecinku), która stanowi iloczyn ilości poszczególnych składowych przedmiotu zamówienia (kolumna 3 formularza ofertowego) oraz ceny brutto za 1 szt. składowej przedmiotu zamówienia (kolumna 4 formularza ofertowego) w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia.**

Cena brutto musi uwzględniać wartość przedmiotu zamówienia, jego transport i wniesienie do siedziby Zamawiającego, na miejsce przez niego wskazane.

Jest to cena ostateczna, nie podlegająca żadnym negocjacjom.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena brutto – 100%

1. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

$$\text{ilość punktów przy proponowanej cenie} = \frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ punktów}$$

2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

XIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę po zatwierdzeniu wyników postępowania z tym wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą, w terminie określonym w art. 94 ustawy, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana, musi złożyć dokument, potwierdzający jego upoważnienie do składania oświadczeń woli (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny równoważny dokument).

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.

XVI. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, przygotowała i zatwierdziła w dniu 06.11.2013r. Komisja Przetargowa PUP w Gdańsku w składzie:

1. Kazimierz Wiśniewski - Z-ca Przewodniczącego

KIEROWNIK
DZIAŁU ORGANIZACJI I INFORMATYKI

Kazimierz Wiśniewski

2. Małgorzata Sambożuk - Członek

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ORGANIZACJI I INFORMATYKI

Małgorzata Sambożuk

3. Jacek Juda - Członek

GLÓWNY SPECJALISTA

Jacek Juda

4. Wioletta Dąbrówka - Członek – Sekretarz

GLÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Dąbrówka

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

.....wz.....
Ewa M. Kąska
(podpis Zamawiającego)

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
- 2) załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- 3) załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
- 4) załącznik nr 3a – oświadczenie o członkostwie lub braku członkostwa w grupie kapitałowej,
- 5) załącznik nr 4 – formularz ofertowy,
- 6) załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy.

SO.2520.7.2013.WD

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I

Skaner dokumentowy -1 szt.

| | |
|--|--|
| Rodzaj lampy | Diody LED |
| Element światłoczuły | CCD |
| Panel sterowania operatora | Graficzny wyświetlacz LCD |
| Tryb duplex | TAK |
| Min. rozdzielczość optyczna | 600 dpi |
| Min. prędkości skanowania (A4, b/w , 200dpi) | 100ppm/200ipm |
| Wielkość skanowanych dokumentów | Min. 63,5 mm x 63,5 mm Szerokość maksymalna – 304 mm lub większa tryb długich dokumentów: do 4 m |
| Wykrywanie podwójnych wciągnięć | Technologia ultradźwiękowa |
| Zalecane dzienne obciążenie | Min 25000 skanów |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | Min. 45–210 g/m2 |
| Interfejsy | USB-2.0 |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 500 |
| Sterowniki | TWAIN, ISIS, WIA |
| Formaty zapisu plików | TIFF jedno i wielostronicowy, JPEG, PDF, PDF-A, TXT, RTF, jedno i wielostronicowy w tym przeszukiwany PDF, e-mail |
| Technologie poprawy jakości skanów | eliminacja przekosu, przycinanie automatyczne, przycinanie, względne, przycinanie stałe, dodawanie/usuwanie krawędzi, eliminowanie kolorów (color dropout), automatyczne wykrywanie kolorów, skanowanie dwustrumieniowe, regulacja jasności i kontrastu, automatyczna orientacja wygładzanie koloru tła, inteligentne wypełnienie krawędzi obrazu, scalanie obrazu, oparte na treści, wykrywanie pustej strony, filtrowanie smug, wypełnianie okrągłych otworów, filtr ostrości, automatyczna jasność, automatyczny balans bieli, rozdzielanie wszystkich kolorów, rozdzielanie wielu kolorów, |
| Wspierane Systemy operacyjne | Windows XP SP 2 and SP3 (32 and 64 bit) Windows Vista SP 1 (32-bit) Windows Vista x64 Edition Windows 7 (32 and 64 bit) |

Gwarancja na ww. skaner min. 12 miesięcy:

- czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii maksymalnie 24 godziny,
- czas usunięcia awarii oraz zwrot naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego maksymalnie 21 dni od dnia zgłoszenia
- przewóz sprzętu do naprawy i zwrot naprawionego na koszt Wykonawcy

WAŻNE!!!

1. Zamawiający wymaga, aby oferowany skaner był o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane powyżej.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w wyniku niniejszego postępowania, dostarczenia wraz ze skanerem deklaracji zgodności (CE) ww. sprzętu komputerowego z zasadniczymi wymaganiami dla sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego - Dz. U. Nr 155, poz. 1089).
3. Ww. deklaracja musi być złożona w języku polskim w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Ww. sprzęt komputerowy musi być oznakowany znakiem zgodności CE.

Część II**Monitor interaktywny – 1szt.**

Parametry technicznie nie gorsze jak:

| | |
|--------------------|--|
| Rodzaj monitora | Monitor LCD z podświetleniem LED z funkcjami tablicy interaktywnej |
| Panel | 65" LED |
| Przekątna | 65" |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | Min. 360cd/ ² |
| Kąty widzenia | Min. 178 ⁰ /178 ⁰ |
| Głośniki | 2x10W z regulacją głośności |
| Złącza | HDMI, VGA, USB, wejście/wyjście audio |
| Max zużycie prądu | 300W |
| Żywotność panelu | Min. 30000godz |
| Technologia dotyku | Optyczna i podczerwień, 2 punktowa |
| Sposób obsługi | Palec i dowolny wskaźnik |
| Dodatkowe funkcje | Wyłączanie obsługi dotyku, Wyłączanie wyświetlacza |

| | |
|---------------------|--|
| Dołączone akcesoria | Przewód zasilający, kabel VGA, HDMI oraz USB, uchwyt montażowy ścienny stały z certyfikatem CE dostosowany do w/w monitora , pilot z bateriami |
|---------------------|--|

Gwarancja na ww. monitor min. 36 miesięcy:

- czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii maksymalnie 24 godziny,
- czas usunięcia awarii oraz zwrot naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego maksymalnie 21 dni od dnia zgłoszenia
- przewóz sprzętu do naprawy i zwrot naprawionego na koszt Wykonawcy

WAŻNE!!!

1. Zamawiający wymaga, aby oferowany monitor był o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowany powyżej.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w wyniku niniejszego postępowania, dostarczenia wraz z monitorem deklaracji zgodności (CE) ww. sprzętu komputerowego z zasadniczymi wymaganiami dla sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego - Dz. U. Nr 155, poz. 1089).
3. Ww. deklaracja musi być złożona w języku polskim w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Ww. sprzęt komputerowy musi być oznakowany znakiem zgodności CE.

Część III

Macierz dyskowa – 1 szt.

| Lp. | Nazwa podzespołu | Minimalne wymagane parametry |
|-----|------------------|---|
| 1. | Obudowa | 1) Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych lub SSD kontrolowanych przez pojedynczy kontroler macierzowy (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, serwerów wirtualizujących, etc). Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez kontroler oparty o technologię iSCSI 1Gb/s. 2) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19" z zajętością maks. 2U w szafie. 3) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączenia macierzy 4) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. 5) Obudowa nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie. 6) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna |

| Lp. | Nazwa podzespołu | Minimalne wymagane parametry |
|-----|------------------|---|
| | | odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy - moduły dla rozbudowy muszą posiadać obudowy o zajętości nie większej niż 2U w wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia |
| 2. | Pojemność | <p>1) Dostarczony system musi umożliwiać instalację minimum 12 dysków formatu 3,5" wykonanych jako dyski SAS lub NearLine-SAS lub SolidStateDrive.</p> <p>2) System musi posiadać możliwość dołączania półek rozszerzeń umożliwiających uzyskanie sumarycznej przestrzeni dyskowej w trybie surowym (tzw. RAW) 480TB,</p> <p>3) System musi mieć możliwość rozbudowy o redundantny kontroler RAID bez utraty wcześniej zapisanych danych.</p> <p>4) Macierz musi umożliwiać instalacje dysków 2,5" oraz 3,5" w obrębie pojedynczego rozwiązania, wymagana jest możliwość instalacji maksymalnie 120 dysków w pojedynczym rozwiązaniu.</p> <p>5) Macierz powinna posiadać możliwość późniejszej rozbudowy jak w pkt.2.2 wyłącz nie poprzez zakup elementów sprzętowych.</p> <p>6) Oferowana macierz musi zawierać 2 dyski NL-SAS 2TB 3.5" o prędkości obr. 7.2 krpm oraz 5 dysków SAS 600GB o prędkości 15krpm, udostępniająca łącznie użytkownikowi powierzchnie w trybie tzw. surowym (RAW) min. 7TB</p> |
| 3. | Kontrolery | <p>1) System musi posiadać zainstalowany 1 kontroler RAID z 2GB pamięci podręcznej cache, macierz musi umożliwiać rozbudowę o drugi nadmiarowy kontroler RAID bez konieczności wyłączania macierzy.</p> <p>2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający stosowania zasilania zewnętrznego lub baterijnego.</p> <p>3) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – dotyczy konfiguracji z dwoma kontrolerami RAID.</p> <p>4) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID.</p> <p>5) W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror. System musi pozwalać na tryb pracy z udostępnieniem całej pamięci podręcznej Cache dla operacji odczytu.</p> <p>6) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy.</p> |
| 4. | Interfejsy | <p>1) Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty RJ-45 do dołączenia serwerów bezpośrednio.</p> <p>2) Macierz musi umożliwiać rozbudowę każdego z kontrolerów RAID o kolejne porty zapewniające obsługę protokołów transmisji: FC 8Gb/s, FC 16Gb/s, iSCSI 1 Gb/s, iSCSI 10Gb/s FCoE 10Gb/s, SAS 2.0 6 Gb/s</p> <p>3) Rozbudowa portów j.w. nie może wymagać zmiany modelu kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu, w przypadku konieczności licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencją na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych.</p> |
| 5. | Poziomy RAID | Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1, 1+0, 5, 6 |
| 6. | Wspierane dyski | <p>Oferowana macierz musi wspierać dyski:</p> <p>1) dyski technologii SAS 2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 300GB i prędkości obrotowej 15000 obrotów na minutę,</p> |

| Lp. | Nazwa podzespołu | Minimalne wymagane parametry |
|-----|--------------------|---|
| | | <p>2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) z interfejsem SAS 2.0 6Gb/s, wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 1TBi prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę,</p> <p>3) dyski elektroniczne SolidStateDrive wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 200GB– macierz musi zapewniać obsługę min. 30 szt. dysków SSDw całym rozwiązaniu,</p> <p>4) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w min. 2 porty SAS 2.0 6Gb/s, pracujące w trybie full-duplex (jednoczesną transmisję danych przez dwa porty)</p> <p>5) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy.</p> <p>6) Macierz musi wspierać dla minimum jednej z obsługiwanych technologii dyskowych mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy.</p> <p>7) Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączenie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu 'timescheduler' czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym.</p> <p>8) Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID - hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID. <p>9) Macierz musi pozwalać na skonfigurowanie dowolnego dysku hot-plug w rozwiązaniu jako dysku zapasowego, niezależnie od miejsca jego fizycznej instalacji w dostarczonym rozwiązaniu.</p> |
| 7. | Opcje software'owe | <p>1) Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min 8 kopii migawkowe z możliwością rozszerzenia licencji do min. 1024 kopii migawkowych.</p> <p>2) Macierz musi wspierać Microsoft Volume Shadow Copy Services (VSS)</p> <p>3) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie minimum 2048 woluminów (LUN)</p> <p>4) Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 1024 ścieżek logicznych FC lub iSCSI (przy konfiguracji z 2 kontrolerami)</p> <p>5) Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie danych. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji dodatkowej licencji należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem</p> <p>6) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączenia macierzy lub bez konieczności wyłączenia ścieżek logicznych FC/iSCSI/FCoE dla podłączonych stacji/serwerów</p> <p>7) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączenia zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracji danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ze zmianą rozmiaru woluminu, - ze zmianą poziomu RAID, - ze zmianą technologii dysków dla danej grupy RAID, <p>8) Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2003/2008/2012, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, vSphere 4/5, Citrix XEN Server</p> <p>9) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC/iSCSI dla maksymalnej liczby podłączonych hostów.</p> <p>10) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności minimum 60TB.</p> <p>11) Macierz musi obsługiwać QoS (Quality of Services) czyli nadawanie priorytetów obsługi transmisji I/O dla skonfigurowanych hostów, LUN-ów, portów do hostów. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga odrębnej licencji należy dostarczyć ją wraz z macierzą w wariantcie dla maksymalnej pojemności dyskowej danej macierzy</p> |

| Lp. | Nazwa podzespołu | Minimalne wymagane parametry |
|-----|---------------------------|--|
| | | <p>12) Macierz musi obsługiwać mechanizmy ograniczania wielkości pamięci podręcznej cache do obsługi wybranych woluminów LUN – tzw. cache partitioning. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga odrębnej licencji należy dostarczyć ją wraz z macierzą w wariantcie dla maksymalnej pojemności dyskowej danej macierzy oraz dla maksymalnej ilości obsługiwanych woluminów.</p> <p>13) Macierz musi umożliwiać rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD.</p> |
| 8. | Konfiguracja, zarządzanie | <p>1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania.</p> <p>2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym.</p> <p>3) Pełne zdalne zarządzanie macierzą powinno być możliwe bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora</p> <p>4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI</p> |
| 9. | Gwarancja i serwis | <p>1) Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą w miejscu instalacji urządzenia</p> <p>2) W przypadku, gdy nie będzie możliwa naprawa urządzenia w miejscu instalacji, czas usunięcia awarii oraz zwrot naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego wynosi maksymalnie 21 dni od dnia zgłoszenia</p> <p>3) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu.</p> <p>4) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1, 2c, 3) lub SMTP</p> <p>5) Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych</p> |

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Instalacji dostarczonej macierzy w szafie rack wskazanej przez Zamawiającego.
2. Podłączenia zasilania oraz sieci LAN.
3. Konfiguracji adresacji interfejsów zarządzających oraz interfejsów sieci SAN (iSCSI).
4. Utworzenia grup dyskowych.
5. Utworzenia wolumenów logicznych (LUN)
6. Przypisania wolumenów logicznych (LUN) do odpowiednich serwerów wskazanych przez zamawiającego.

WAŻNE!!!

1. Zamawiający wymaga, aby oferowana macierz była o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowany powyżej.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w wyniku niniejszego postępowania, dostarczenia wraz z macierzą deklaracji zgodności (CE) ww. sprzętu komputerowego z zasadniczymi wymaganiami dla sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego - Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

3. Ww. deklaracja musi być złożona w języku polskim w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4.Ww. sprzęt komputerowy musi być oznakowany znakiem zgodności CE.

CZEŚĆ IV

1. Mini PC – 2 szt.

| | |
|-------------------------------|--|
| Klasa produktu: | Komputer w obudowie MiniPC (nettop) |
| Procesor: | Intel ATOM DualCore 1,8GHz lub równoważny |
| Pojemność dysku: | Min. 160 GB |
| Zainstalowana pamięć: | Min. 2 GB DDR3 |
| Karta graficzna: | Min. 512MB pamięci, rozdzielczość 1920x1080 |
| Karta dźwiękowa: | Zintegrowana |
| Złącza zewnętrzne: | <ul style="list-style-type: none">• wejście zasilające• wyjście monitora zewnętrznego (D-sub)• RJ-45 (Ethernet 10/100/1000)• wyjście słuchawkowe (stereofoniczne)• 1x HDMI• 4x USB 2.0 |
| Bezprzewodowa karta sieciowa: | Nie |
| Zasilanie: | Zasilacz zewnętrzny |
| Obudowa: | Możliwość montażu z tyłu monitora LCD zgodnie ze standardem VESA. |
| System operacyjny: | Windows 7® (Home Premium lub Professional) . |
| Gwarancja i serwis | <ul style="list-style-type: none">• gwarancja min. 36 miesięcy,• czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii maksymalnie 24 godziny,• czas usunięcia awarii oraz zwrot naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia |

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• przewóz sprzętu do naprawy i zwrot naprawionego na koszt Wykonawcy. |
|--|---|

2. Program antywirusowy

Odnowienie posiadanych przez Zamawiającego licencji Kaspersky Endpoint Security 8 oraz upgrade do wersji Kaspersky Endpoint Security for Business Select **160 licencji** 1Y PbSr. Początek daty odnowienia licencji od 22.12.2013r na okres 12 miesięcy.

WAŻNE!!!

1. Zamawiający wymaga, aby oferowane mini pc były o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowany powyżej.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w wyniku niniejszego postępowania, dostarczenia wraz z mini pc deklaracji zgodności (CE) ww. sprzętu komputerowego z zasadniczymi wymaganiami dla sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego - Dz. U. Nr 155, poz. 1089).
3. Ww. deklaracja musi być złożona w języku polskim w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Ww. sprzęt komputerowy musi być oznakowany znakiem zgodności CE.

CZEŚĆ V

Oprogramowanie Statlook

Upgrade posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania statlook w wersji 2.2.5 na **160 komputerów** do najnowszej wersji wraz z roczną Asystą Techniczną **uprawniającą do:**

- aktualizacji posiadanej wersji
- bezpłatnego upgrade do najnowszych wersji programu w trakcie trwania asysty technicznej
- aktualizacji bazy wzorców
- pomocy technicznej.



DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
wz.
Ewa Głazewska
Z-ca DYREKTORA URZĘDU

.....
(podpis Zamawiającego)

SO.2520.7.2013.WD

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

....., dn.

(miejscowość)

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy)

SO.2520.7.2013.WD

**OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

....., dn.

(miejscowość)

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy)

SO.2520.7.2013.WD

**OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE CZŁONKOSTWA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczamy, że jestem członkiem/nie jestem członkiem* grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład, której wchodzi(n)w. przedsiębiorcy:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

....., dn.

(miejsowość)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

O F E R T A**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego (CPV: 30216110-0 – skanery komputerowe, 30231320-6 – monitory dotykowe, 30233141-1 – nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID), 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy, 48760000-3 – pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej).

III. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

IV. Nazwa i adres wykonawcy:

.....
.....

tel.: fax:

adres e-mail (czytelnie)

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:**I część zamówienia**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena brutto w PLN za 1 szt. (do dwóch miejsc po przecinku) | Wartość brutto w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) |
|-----|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Skaner dokumentowy (parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ) Producent Model/typ | 1 | | |

(Wykonawca musi wypełnić wszystkie pozycje w ww. tabeli, pominięcie (niewypełnienie) nawet jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Gwarancja na skaner wynosi m-ce.

II część zamówienia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena brutto w PLN za 1 szt. (do dwóch miejsc po przecinku) | Wartość brutto w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) |
|------------------------------|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Monitor interaktywny (parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ) Producent Model/typ | 1 | | |
| Razem wartość brutto: | | | | |

(Wykonawca musi wypełnić wszystkie pozycje w ww. tabeli, pominięcie (niewypełnienie) nawet jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Gwarancja na monitor interaktywny wynosi m-ce,

III część zamówienia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena brutto w PLN za 1 szt. (do dwóch miejsc po przecinku) | Wartość brutto w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) |
|------------------------------|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Macierz dyskowa (parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ) Producent Model/typ | 1 | | |
| Razem wartość brutto: | | | | |

(Wykonawca musi wypełnić wszystkie pozycje w ww. tabeli, pominięcie (niewypełnienie) nawet jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Gwarancja na macierz dyskową wynosi m-ce,

IV część zamówienia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena brutto w PLN za 1 szt. (do dwóch miejsc po przecinku) | Wartość brutto w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) |
|------------------------------|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mini PC (parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ) Producent Model/typ | 2 | | |
| 2. | Program antywirusowy - odnowienie posiadanych przez Zamawiającego licencji Kaspersky Endpoint Security 8 oraz upgrade do wersji Kaspersky Endpoint Security for Business Select 1Y PbSr. Początek daty odnowienia licencji od 22.12.2013r na okres 12 miesięcy | 160 | | |
| Razem wartość brutto: | | | | |

(Wykonawca musi wypełnić wszystkie pozycje w ww. tabeli, pominięcie (niewypełnienie) nawet jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Gwarancja na mini pc wynosi m-ce,

V część zamówienia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena brutto w PLN za 1 szt. (do dwóch miejsc po przecinku) | Wartość brutto w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) |
|------------------------------|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Oprogramowanie Statlook - upgrade posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania statlook w wersji 2.2.5 na 160 komputerów do najnowszej wersji wraz z roczną Asystą Techniczną uprawniającą do aktualizacji posiadanej wersji, bezpłatnego upgrade do najnowszych wersji programu w trakcie trwania asysty technicznej, aktualizacji bazy wzorców, pomocy technicznej. | 1 | | |
| Razem wartość brutto: | | | | |

Oświadczam, że:

- parametry techniczne oferowanego przeze mnie sprzętu komputerowego są zgodne (nie gorsze) z parametrami opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ;
- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;
- wypełniłem i załączyłem wszystkie żądane przez Zamawiającego załączniki i dokumenty;
- uważam się za związanego ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

1.
2.
3.
4.

Osobami uprawnionymi (zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej) do reprezentowania wykonawcy są:

1.
2.

....., dn.
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby
upoważnionej do występowania w imieniu
wykonawcy*)

* formularz oferty musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź osoby upoważnione przez ww., w tym przypadku do oferty musi zostać dołączony oryginał upoważnienia lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą upoważnienia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu

pomiędzy:

Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku, 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9, NIP 583-20-87-155,
REGON 191927740,

reprezentowanym przez:

Rolanda Budnika - Dyrektora Urzędu,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

.....
NIP, REGON

reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia polegającego na dostawie sprzętu i oprogramowania komputerowego (wykaz stanowi załącznik do niniejszej umowy), do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, która stanowi integralną część umowy.

2. Wykonawca, wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu deklaracje zgodności producenta (CE) dostarczonych:

- skanera dokumentowego,
- monitora interaktywnego,
- macierzy dyskowej,
- mini PC,

z zasadniczymi wymaganiami dla sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego - Dz. U. Nr 155 poz. 1089).

3. Ww. deklaracje zgodności muszą być złożone w języku polskim, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a ww. sprzęt komputerowy musi być oznakowany znakiem CE, potwierdzającym zgodność tego sprzętu z przepisami ww. rozporządzenia.

4. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bądź nie oznakowania dostarczonego sprzętu znakiem CE, Zamawiający wstrzyma się od płatności, o której mowa w § 3.

§ 2

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi:

- w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy – dot. dostawy skanera dokumentowego, monitora interaktywnego, macierzy dyskowej, oprogramowania Statlook,

- w ciągu 14 dnia od daty zawarcia - dot. mini PC, programu antywirusowego.

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie zł. (słownie:złoty) brutto (łącznie z podatkiem VAT).

§ 4

1. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
2. Zapłata nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - a) za nie zrealizowanie zamówienia w terminie – 2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – 0,50 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
 - c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar z należnym, a niewypłaconym wynagrodzeniem.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
2. Wykonawca udzielając gwarancji, o której mowa w ust. 1, zapewnia tym samym bezpłatną naprawę przedmiotu umowy lub wymianę na nowy w terminie:
 - a) 21 dni od dnia wysyłki do Wykonawcy reklamowanego sprzętu (dot. skanera dokumentowego, monitora interaktywnego),
 - b) 14 dni od dnia wysyłki do Wykonawcy reklamowanych mini PC,
 - c) 21 dni od dnia wysyłki do Wykonawcy macierzy dyskowej (która musi być naprawiona w siedzibie Zamawiającego, a dopiero w przypadku braku możliwości takiej naprawy wysłana do Wykonawcy).
3. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie odeśle naprawionego lub wymienionego na nowy przedmiotu umowy do Zamawiającego, Zamawiający może żądać zwrotu kosztów jego zakupu.

4. Okres gwarancji na:

- 1) skaner dokumentowy wynosi m-cy, czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii maksymalnie 24 godziny, czas usunięcia awarii oraz zwrot naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego maksymalnie 21 dni od dnia zgłoszenia, przewóz sprzętu do naprawy i zwrot naprawionego na koszt Wykonawcy,
- 2) monitor interaktywny wynosi m-cy, czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii maksymalnie 24 godziny, czas usunięcia awarii oraz zwrot naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego maksymalnie 21 dni od dnia zgłoszenia, przewóz sprzętu do naprawy i zwrot naprawionego na koszt Wykonawcy,
- 3) macierz dyskową wynosi m-cy, z naprawą w miejscu instalacji urządzenia, w przypadku, gdy nie będzie możliwa naprawa urządzenia w miejscu instalacji, czas usunięcia awarii oraz zwrot naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego wynosi maksymalnie 21 dni od dnia zgłoszenia, serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu, system musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1, 2c, 3) lub SMTP, macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej, nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych, Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) instalacji dostarczonej macierzy w szafie rack wskazanej przez Zamawiającego,
 - b) podłączenia zasilania oraz sieci LAN,
 - c) konfiguracji adresacji interfejsów zarządzających oraz interfejsów sieci SAN (iSCSI),
 - d) utworzenia grup dyskowych,
 - e) utworzenia wolumenów logicznych (LUN),
 - f) przypisania wolumenów logicznych (LUN) do odpowiednich serwerów wskazanych przez Zamawiającego,
- 4) mini PC wynosi m-cy, czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii maksymalnie 24 godziny, czas usunięcia awarii oraz zwrot naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia, przewóz sprzętu do naprawy i zwrot naprawionego na koszt Wykonawcy.

§ 7

Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:

- a) ze strony Zamawiającego
- b) ze strony Wykonawcy

§ 8

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega unieważnieniu.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części zamówienia.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością.

§ 11

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

bez uwag formalno-prawnych

HADCA PRAWNY

Marcin Trzebiński
GD/GD/1800

WYKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

I część zamówienia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena brutto w PLN za 1 szt. (do dwóch miejsc po przecinku) | Wartość brutto w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) |
|-----|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Skaner dokumentowy (parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ) Producent Model/typ | 1 | | |

II część zamówienia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena brutto w PLN za 1 szt. (do dwóch miejsc po przecinku) | Wartość brutto w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) |
|------------------------------|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Monitor interaktywny (parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ) Producent Model/typ | 1 | | |
| Razem wartość brutto: | | | | |

III część zamówienia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena brutto w PLN za 1 szt. (do dwóch miejsc po przecinku) | Wartość brutto w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) |
|------------------------------|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Macierz dyskowa (parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ) Producent Model/typ | 1 | | |
| Razem wartość brutto: | | | | |

IV część zamówienia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena brutto w PLN za 1 szt. (do dwóch miejsc po przecinku) | Wartość brutto w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) |
|------------------------------|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mini PC (parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ) Producent Model/typ | 2 | | |
| 2. | Program antywirusowy - odnowienie posiadanych przez Zamawiającego licencji Kaspersky Endpoint Security 8 oraz upgrade do wersji Kaspersky Endpoint Security for Business Selekt 1Y PbSr. Początek daty odnowienia licencji od 22.12.2013r na okres 12 miesięcy | 160 | | |
| Razem wartość brutto: | | | | |

V część zamówienia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena brutto w PLN za 1 szt. (do dwóch miejsc po przecinku) | Wartość brutto w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) |
|------------------------------|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Oprogramowanie Statlook - upgrade posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania statlook w wersji 2.2.5 na 160 komputerów do najnowszej wersji wraz z roczną Asystą Techniczną uprawniającą do aktualizacji posiadanej wersji, bezpłatnego upgrade do najnowszych wersji programu w trakcie trwania asysty technicznej, aktualizacji bazy wzorców, pomocy technicznej. | 1 | | |
| Razem wartość brutto: | | | | |

UWAGA!

Parametry techniczne ww. sprzętu i oprogramowania komputerowego muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy.